



Il primo marketplace di instant commerce italiano

Barra filettata MA 22 lunghezza mm 1000 in ferro zincato



Designazione	Anello (classifica indicativa %)	Stato del prodotto	Caratteristiche tecniche indicative degli assi				Tolleranze termiche			Caratteristiche generali
			Dimensione mm	Dimensione mm	Dimensione mm	Dimensione mm	Riduzione %	Tensione %	Riduzione %	
M2000 (D 40 A)	C	max 0.18	10	10	30	30-42 a 30	28			Cilindrico acciaio zincato, per usi generali di costruzione generale.
	D		10	10	30	30-42 a 30	28			
	M	max 1.40	10	10	30	30-42 a 30	28			
	P	0.045	10	10	30	30-42 a 30	28			
	S	0.045	10	10	30	30-42 a 30	28			
G45 (Classi G)	C	da 0.42 a 0.50	10	10	30	30-42 a 30	28			Puntale con anello zincato, per usi generali di costruzione generale.
	D	da 0.12 a 0.14	10	10	30	30-42 a 30	28			
	M	da 0.50 a 0.55	10	10	30	30-42 a 30	28			
	P	0.025	10	10	30	30-42 a 30	28			
	S	0.025	10	10	30	30-42 a 30	28			
E8	C	da 0.40 a 0.45	10	10	30	30-42 a 30	28			Puntale di acciaio zincato, per usi generali di costruzione generale.
	D	da 0.10 a 0.12	10	10	30	30-42 a 30	28			
	M	da 0.50 a 0.55	10	10	30	30-42 a 30	28			
	P	max 0.020	10	10	30	30-42 a 30	28			
	S	max 0.020	10	10	30	30-42 a 30	28			
M8	C	da 0.38 a 0.45	10	10	30	30-42 a 30	28			Puntale di acciaio zincato, per usi generali di costruzione generale.
	D	da 0.10 a 0.12	10	10	30	30-42 a 30	28			
	M	da 0.50 a 0.55	10	10	30	30-42 a 30	28			
	P	max 0.020	10	10	30	30-42 a 30	28			
	S	max 0.020	10	10	30	30-42 a 30	28			
Note:										
R. Rigiometria = Carico unitario massimo di rottura in tensione di trazione proporzionale a 10 mm.										
R. Rigiometria = Carico unitario di snervamento.										
A. % = Allungamento percentuale su provetta con tratto utile pari a 5 volte il diametro.										
mm = Dimensione (diametro, spessore).										

Barra Filettata Mt.1

Prodotto di categoria A.
Tolleranza sulla filettatura 6g.
Caratteristiche Meccaniche secondo ISO 8881 (vedi note tecniche generali).

Classe 4.8
Passo Grosso
Famiglia 09561

UNI
DIN 976-1 A
ISO



Prezzo: 11,10 €

Descrizione: N.B. Per avere la certezza della disponibilità del materiale vogliate contattarci al 3289424053 oppure 0457100066 prima di concludere l'ordine. Grazie. Codice articolo D102 Barra filettata in ferro Fe360b classe 4.8 . Passo grosso, lunghezza mt 1. Classico acciaio trafilato per impieghi di carattere generale.

Dettaglio:

Informazioni sul venditore

Ragione Sociale: Berni Marino di Mario S.n.c.

Nome Negozio: Berni Ferramenta (VR)

Negozio Online: <https://www.berniferramenta.it>

Indirizzo: Via Garibaldi, 12 37051 Bovolone VR IT

Telefono: (+39) 045 710 0066

Cellulare: (+39) 328 942 4053

WhatsApp: (+39) 328 942 4053

EmailAmm: info@berniferramenta.it

EmailOrdini: info@berniferramenta.it

EmailAssistenza: info@berniferramenta.it

Facebook: <https://www.facebook.com/BerniFerramenta/>

Instagram: <https://www.instagram.com/ferramentabernimarino/>

Modalità

Pagamento:

- Contrassegno
- Bonifico
- Carta di credito

Questo e altri prodotti li puoi trovare sul nostro marketplace

<https://www.erashop.net>

Il nuovo modo di vendere on-line! i-Commerce (Instant Commerce).

ERASHOP è la piattaforma e-commerce WEB gratuita che ti permette di attivare il tuo negozio on-line abbattendo i costi di creazione e management di una web e-commerce, grazie al software gestionale e alla sua piattaforma web integrata e automatizzata, in modo disponibile, immediato e vantaggioso.

Installando il software basato sulla tecnologia Project Invoice realizzerete la vostra vetrina on-line personalizzata che dialogherà in tempo reale col vostro magazzino. Le vendite on-line e le vendite al banco saranno in real time, garantendo all'acquirente la disponibilità del bene o del servizio.

Personalizzazioni grafiche, funzioni dinamiche ed interattive, oltre all'indicizzazione dei singoli prodotti sono solo alcune funzioni della piattaforma acquistabili in rete sul sito [erashop.it](http://www.erashop.it)

Un e-commerce affidabile, veloce e sempre aggiornato.

Per maggior informazioni visita il sito: <http://www.erashop.it>