



Il primo marketplace di instant commerce italiano

Barra filettata MA 36 lunghezza mm 1000 in ferro zincato



Designazione	Anello (classifica indicativa %)	Stato del prodotto	Caratteristiche meccaniche indicative degli assi				Tolleranze termiche			Caratteristiche generali
			Dimensioni nominali	Resistenza meccanica	Resistenza meccanica	A ass.	Riduzione	Tensione		
			mm	MPa	kg/mm ²	%	%	°C	%	
M3600 (D 4.8 A 8)	C	max 0.18	10	10	30	30-42 a 30	28			Cinetico acciaio zincato, per impieghi di carattere generale.
	D		10	10	24	30-30 a 32	28			
	M3	max 1.45	Tollerati	10	40	30-30 a 40	28			
	P	0.045		40	40	30-30 a 40	27			
	S	0.045		20	20	30-30 a 40	28			
G45 (Classifica 6.8)	C	da 0.42 a 0.50	6	10	97	30-50 a 74	6	800	800	Puntato con molla, generazione di energia che può raggiungere valori di 100 kg/cm ² .
	D	da 0.15 a 0.42	10	10	47	30-50 a 72	6			
	M3	da 0.50 a 0.55	Tollerati	10	20	40	30-50 a 92	7	800	
	P	0.020		40	40	30-50 a 54	7		800	
	S	0.020		40	20	30-50 a 45	6			
E.8	C	da 0.40 a 0.45	5	10	50	30-70 a 100	10	600	600	Puntato al carbonio, indicato per pezzi che devono essere lavorati a caldo e non a freddo.
	D	da 0.15 a 0.40	10	10	40	30-70 a 100	11		600	
	M3	da 0.50 a 0.55	Tollerati	10	40	30-70 a 96	12		600	
	P	max 0.030								
	S	max 0.030								
M5.8	C	da 0.38 a 0.45	5	10	50	30-100 a 125	11	700	700	Puntato a freddo per impieghi di carattere generale.
	D	da 0.15 a 0.40	10	10	40	30-100 a 125	10		700	
	M3	da 0.50 a 0.55	Tollerati	10	40	30-100 a 115	10		700	
	P	max 0.025		40	40	30-100 a 114	11		700	
	S	max 0.025								
Note:										
R. kg/mm ²			Carico unitario massimo di rottura da dividere per il coefficiente di sicurezza di 10.							
R. kg/mm ²			Carico unitario di snervamento.							
A. %			Allungamento percentuale su provetta con tratto utile pari a 5 volte il diametro.							
mm			Distanza (Riduzione, Rottura).							

Barra Filettata Mt.1

Prodotto di categoria A.
Tolleranza sulla filettatura 6g.
Caratteristiche Meccaniche secondo ISO 8881 (vedi note tecniche generali).

Classe 4.8
Passo Grosso
Famiglia 09561

UNI
DIN 976-1 A
ISO



Prezzo: 35,00 €

Descrizione: N.B. Per avere la certezza della disponibilità del materiale vogliate contattarci al 3289424053 oppure 0457100066 prima di concludere l'ordine. Grazie. Codice articolo V489 Barra filettata in ferro Fe360b classe 4.8 . Passo grosso, lunghezza mt 1. Classico acciaio trafilato per impieghi di carattere generale.

Dettaglio:

Informazioni sul venditore

Ragione Sociale: Berni Marino di Mario S.n.c.

Nome Negozio: Berni Ferramenta (VR)

Negozio Online: <https://www.berniferramenta.it>

Indirizzo: Via Garibaldi, 12 37051 Bovolone VR IT

Telefono: (+39) 045 710 0066

Cellulare: (+39) 328 942 4053

WhatsApp: (+39) 328 942 4053

EmailAmm: info@berniferramenta.it

EmailOrdini: info@berniferramenta.it

EmailAssistenza: info@berniferramenta.it

Facebook: <https://www.facebook.com/BerniFerramenta/>

Instagram: <https://www.instagram.com/ferramentabernimarino/>

Modalità

Pagamento:

- Contrassegno
- Bonifico
- Carta di credito

Questo e altri prodotti li puoi trovare sul nostro marketplace

<https://www.erashop.net>

Il nuovo modo di vendere on-line! i-Commerce (Instant Commerce).

ERASHOP è la piattaforma e-commerce WEB gratuita che ti permette di attivare il tuo negozio on-line abbattendo i costi di creazione e management di una web e-commerce, grazie al software gestionale e alla sua piattaforma web integrata e automatizzata, in modo disponibile, immediato e vantaggioso.

Installando il software basato sulla tecnologia Project Invoice realizzerete la vostra vetrina on-line personalizzata che dialogherà in tempo reale col vostro magazzino. Le vendite on-line e le vendite al banco saranno in real time, garantendo all'acquirente la disponibilità del bene o del servizio.

Personalizzazioni grafiche, funzioni dinamiche ed interattive, oltre all'indicizzazione dei singoli prodotti sono solo alcune funzioni della piattaforma acquistabili in rete sul sito [erashop.it](http://www.erashop.it)

Un e-commerce affidabile, veloce e sempre aggiornato.

Per maggior informazioni visita il sito: <http://www.erashop.it>